

## HERRAMIENTAS

### LLAVES

### DESTORNILLADORES

### AMPLIADORES Y REDUCTORES

### ALICATES

### LLAVES DE CARRACA Y VASOS

### FILTROS

Modelo	Tipo
AR-9007C	1/2" FILTRO + REGULADOR + LUBRIFICADOR
AR-9007FA	1/4" FILTRO
AR-9007FC	1/2" FILTRO
AR-9007RA	1/4" REGULADOR
AR-9007RC	1/2" REGULADOR
AR-9007LA	1/4" LUBRIFICADOR
AR-9007LC	1/2" LUBRIFICADOR
AR-9008A	1/4" FILTRO + REGULADOR + LUBRIFICADOR
AR-9008C	1/2" FILTRO + REGULADOR + LUBRIFICADOR
AR-9008FRA	1/4" FILTRO REGULADOR
AR-9008FRC	1/2" FILTRO REGULADOR
AR-9008LA	1/4" LUBRIFICADOR
AR-9008LC	1/2" LUBRIFICADOR
AR-9008MB	1/4" FILTRO + REGULADOR + LUBRIFICADOR
AR-9009RA	1/4" REGULADOR
AS-24A	1/4" REGULADOR
AS-24C	1/4" REGULADOR
AS-24E	- REGULADOR DIGITAL
AR-9007E	1" FILTRO + REGULADOR + LUBRIFICADOR
AR-9007FE	1" FILTRO
AR-9007LE	1" LUBRIFICADOR
AR-9007RE	1" REGULADOR

### DESBROZADORA DE CARTÓN

Las características de la desbrozadora de cartón son: - Motor neumático de alto rendimiento y gran seguridad. - Interruptor protegido por una estructura firme, libre de errores y otros mecanismos de protección. - Tres puntos de guía polea reduce la fricción en el funcionamiento de alta velocidad. - Duro gancho de la cadena de aleación procesada con la nanotecnología que asegura una larga vida útil y eficiencia en la alta velocidad de funcionamiento - Dientes de la cadena remachada a alta presión, mantiene al personal fuera de cualquier peligro. - Con una sola llave el regulador hace que sea fácil de configurar correctamente el cuchillo de la cadena. - La cola con la estructura de escape mantiene el producto libre de la contaminación del aire. - El diseño

basado en ergonomía proporciona gran capacidad de adaptación en la aplicación.



### VENTOSAS

Modelo	Tipo	Capacidad(Kg)
AR-9000K	KIT	160
AR-9005B	INDIVIDUAL	40
AAU-9020C	MULTIFUNCIONAL	5

### SACALUNAS

Modelo	Oscilación(cpm)	Arco Oscilación	Presión Aire(Kg)	Entrada Aire	Ø Manguera(mm)	Peso(Kg)
AR-6505A	20000	3°	6.3	1/4"	8	2.50
AR-6505D	20000	3.3°	6.3	1/4"	8	1.20

### DOBLADORA PERFORADORA

Modelo	Capacidad(mm)	Ø Perforación(mm)	Presión Aire(Kg)	Entrada Aire	Ø Manguera(mm)	Peso(Kg)
AR-7508A	1.6 - 5	12	6.3	1/4"	8	1.30

### QUITAPUNTOS SOLDADURA

Modelo	Velocidad(rpm)	Capacidad(mm)	Presión Aire(Kg)	Entrada Aire	Ø Manguera(mm)	Peso(Kg)
AR-7501	2000	6.5 - 8	6.3	1/4"	8	1.35

## REMACHADORA

Modelo	Capacidad(mm)	Presión Aire(Kg)	Entrada Aire	Ø Manguera(mm)	Peso(Kg)
AR-7503	2.4 - 3.2 - 4 - 4.8	6.3	1/4"	8	0.89
AR-7503A	2.4 - 3.2 - 4 - 4.8 - 6.4	6.3	1/4"	8	1.14
AR-7505	2.4 - 3.2 - 4 - 4.8	6.3	1/4"	8	2.45
JO-500BM (*)	3.2 - 4 - 4.8 - 6.4	6.3	1/4"	8	2.57

(\*) MAGNA-LOK 4.8 - 6.4 mm

## PISTOLA

Modelo	Tipo
AR-6007	ANTIGRAVILLA
AR-6006	DE PETROLEAR
AR-6010	ASPIRADORA - SOPLADORA
AR-9171	ARENADORA
AR-6016	ARENADORA
AR-9001	SOPLADORA
AR-9013	SOPLADORA EXTENSIBLE
AR-9002	SOPLADORA
AR-9011R	SOPLADORA DE GRAN VOLUMEN
AR-9003A	SOPLADORA (100 mm.)
AR-9003B	SOPLADORA (250 mm.)
AR-9033	SOPLADOR BOLÍGRAFO
ST-24504-1	REPOSICIONADOR DE FRENOS PNEUMÁTICO
AR-6004	DE SILICONA
AR-6001	ENGRASADORA
AR-6003	KIT ENGRASADORA
SG-4014A	DE PINTAR
SG-4008A	DE PINTAR RETOQUES
DP-6303A	DE PINTAR HVLP
S-025	MINI ENGRASADOR (80 ml.)
DP-1702	DE ESPUMA POLIURETANO

## MANGUERA

## MARTILLO CINCELADOR

Modelo	Longitud(mm)	Alojamiento(mm)	Velocidad (rpm)	Desplazamiento(mm)	Presión Aire (Kg)	Entrada Aire	Ø Manguera	Peso(Kg)
AR-5502H	171	HEXAGONAL 10	3000	66.4	6.3	1/4"	3/8"	0.55
AR-5503H	250	HEXAGONAL 10	2200	91.7	6.3	1/4"	3/8"	2
AR-7004NS	-	-	4400	47	6.3	1/4"	3/8"	2.70

Kit	Martillo Cinceles
AR-5502HKAR-5502	5
AR-5503HKAR-5503	5
AR-5511HKAR-5511	5

## ATORNILLADOR

Modelo	Embrague	Velocidad(rpm)	Fuerza(Kg/cm)	Presión Aire (Kg)	Entrada Aire	Ø Manguera	Peso(Kg)
AR-5011K	AJUSTABLE	1800	60-160	6.3	1/4"	3/8"	1.23
AR-5010	AJUSTABLE	800	60-190	6.3	1/4"	3/8"	1.23
AR-5011C	AJUSTABLE	1800	60-160	6.3	1/4"	3/8"	1.23
AR-5010C	AJUSTABLE	800	60-180	6.3	1/4"	3/8"	1.20
AR-5012	AJUSTABLE EXTERIOR	800	60-190	6.3	1/4"	3/8"	1.20
AR-5019	AJUSTABLE EXTERIOR	800	30-180	6.3	1/4"	3/8"	1.43
AR-5020	AJUSTABLE EXTERIOR	1800	30-160	6.3	1/4"	3/8"	1.30
OP-406LNAJUSTABLE EXTERIOR		6500	60-160	6.3	1/4"	3/8"	1.23
AR-0747K	AJUSTABLE	700	160	6.3	1/4"	3/8"	1.30
AR-5004K	AJUSTABLE	1500	13-40	6.3	1/4"	3/8"	0.66
AR-5008	AJUSTABLE	800	70-121	6.3	1/4"	3/8"	1.40
AR-5009	AJUSTABLE	1800	70-116	6.3	1/4"	3/8"	1.30
AR-0302L	AJUSTABLE	1600	23-52	6.3	1/4"	3/8"	0.90

## AMOLADORA

Modelo	Velocidad (rpm)	Ø Plato(mm)	Presión Aire(Kg)	Entrada Aire	Ø Manguera	Peso(Kg)
AR-4009	11000	125	6.3	1/4"	3/8"	1.85
AR-4011	7000	175	6.3	1/4"	3/8"	3.20
AR-4502	20000	6	6.3	1/4"	3/8"	0.57
AR-4503	26000	6	6.3	1/4"	3/8"	0.32
AR-4504	18000	6	6.3	1/4"	3/8"	0.46
AR-5507	22000	3 y 6	6.3	1/4"	3/8"	0.42
AR-4528	18000	6	6.3	1/4"	3/8"	0.52

AR-4505S	4500	6	6.3	1/4"	3/8"	0.70
AR-4509	54000	3	6.3	1/4"	3/8"	0.57
AR-4511	70000	3	6.3	1/4"	3/8"	0.57
DP-5520S	54000	3	6.3	1/4"	3/8"	0.57
MG-121N	52500	1/2"	6.3	1/4"	3/8"	0.12

### PULIDORA

Modelo	Velocidad (rpm)	Ø Plato (mm)	Presión Aire (Kg)	Entrada Aire	Ø Manguera	Peso (Kg)
AR-4015	2500	175	6.3	1/4"	3/8"	2.18

### TALADRO

Modelo	Sistema(engranajes)	Velocidad (rpm)	Capacidad(jacobs)	Capacidad Broca (mm)	Presion Aire (Kg)	Entrada Aire	Ø Manguera	Peso (Kg)
AR-3001	3	2000	3/8	10	6.3	1/4"	3/8"	1.24
AR-3001C	2	2200	3/8	10	6.3	1/4"	3/8"	1.24
AR-3002	3	1800	3/8	10	6.3	1/4"	3/8"	1.24
AR-3002B	3	1800	3/8	10	6.3	1/4"	3/8"	1.20
AR-3002C	-	2600	3/8	10	6.3	1/4"	3/8"	0.80
AR-3005C	-	1800	3/8	10	6.3	1/4"	3/8"	1.20
AR-3006	-	1900	3/8	10	6.3	1/4"	3/8"	1
AR-3007	-	1900	3/8	10	6.3	1/4"	3/8"	1.60
AR-3009	-	2600	3/8	10	6.3	1/4"	3/8"	1
AR-3009C	-	4500	3/8	10	6.3	1/4"	3/8"	0.80
AR-3010	3	800	1/2	13	6.3	1/4"	3/8"	1.76
AR-3011	3	750	1/2	13	6.3	1/4"	3/8"	1.76
AR-3018	-	700	1/2	13	6.3	1/4"	3/8"	1.58

### CARRACA

Modelo	Sistema	Velocidad (rpm)	Par Apriete (Nm)	Presión Aire (Kg)	Entrada Aire	Ø Manguera	Peso (Kg)
AR-2401	1/4"	350	29	6.3	1/4"	3/8"	1.14
AR-2501	1/4"	250	27	6.3	1/4"	3/8"	0.55
AR-2502	3/8"	250	27	6.3	1/4"	3/8"	0.55
AR-2504	1/2"	150	68	6.3	1/4"	3/8"	1.12
AR-5211	1/2"	180	102	6.3	1/4"	3/8"	1.10
AR-9536J	1/2"	7100	271	6.3	1/4"	3/8"	1.80

Kit Carraca Vasos

AR-2407AK	DE TAMAÑO REDUCIDO	13
AR-2504K	AR-2504	7

### LLAVE DE IMPACTO

Modelo	Sistema	Velocidad (rpm)	Par Apriete (Nm)	Presión Aire (Kg)	Entrada Aire	Ø Manguera (mm)	Peso (Kg)
AR-2001S	3/8"	9000	102	6.3	1/4"	8	0.89
AR-2002S	3/8"	9000	136	6.3	1/4"	8	1.14
AR-2006J	3/8"	10000	272	6.3	1/4"	8	1.37
AR-2009S	1/2"	7000	313	6.3	1/4"	8	1.14
AR-2010P	1/2"	7000	380	6.3	1/4"	8	2.30
AR-2012	1/2"	7000	530	6.3	1/4"	8	2.70
AR-2013P	1/2"	7000	612	6.3	1/4"	8	2.50
AR-2005PT	1/2"	10000	434	6.3	1/4"	8	1.20
AR-2040J	1/2"	10000	700	6.3	1/4"	8	1.55
AR-9534PT	1/2"	10300	1200	6.3	1/4"	8	1.95
AR-2014PT	1/2"	10000	1380	6.3	1/4"	8	1.95
AR-2015	1/2"	7000	680	6.3	1/4"	8	2.20
AR-2023T	1/2"	7000	580	6.3	1/4"	8	2.60
AR-2016S	3/8"	4500	720	6.3	1/4"	8	4.60
AR-2018	3/4"	4500	1084	6.3	1/4"	8	4.80
AR-278V-SR	3/4"	5300	1904	6.3	1/4"	10	3.35
AR-2019NS	1"	3500	1904	6.3	1/4"	10	9.60
AR-2019NSL (*)	1"	3500	1904	6.3	1/4"	10	10.70
AR-2039PT	1"	5300	1830	6.3	1/4"	10	4.65
AR-2039PTL (*)	1"	5300	1830	6.3	1/4"	10	4.90
AR-2035PTL	1"	4500	2700	6.3	1/4"	10	7.68
D-5102R	1/2"	10000	612	6.3	1/4"	8	2.30

(\*) Con eje largo

Kit	Pistola	Carraca	Vasos
AR-2009SK	AR-2009	-	10
AR-2009RK	AR-2009	AR-2504	10
AR-2010PK	AR-2010P	-	10